




BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

بارسا کفپوش

تولیدکننده کفپوش‌های گرانولی و تاتامی



**BARSA
KAFPOOSH**
Rubber Flooring Manufacturers

بارسا کفپوش

تولیدکننده کفپوش‌های گرانولی و تاتامی



About us

درباره ما

We are in the specialized team of Barça Flooring as one of the largest manufacturers of rubber flooring with a monthly production of 18,000 square meters and more than 10 years of experience in producing and supplying our products domestically and exporting to the Persian Gulf countries, Iraq, Syria, Azerbaijan and Central Asian countries such as Tajikistan, etc., due to the use of hot oil processing in the production of our products, we have been able to give dear customers, for the first time, products without shedding. Adherence to and obtaining the HIC standard, ISO 9001 quality management standard and ISO 14001 customer satisfaction from the German company TUV, is another honor in the field of service to our dear customers.

ما در تیم تخصصی بارسا کفپوش به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفپوش‌های گرانولی با تولید ماهانه ۱۸۰۰۰ متر مربع و بیش از ۱۰ سال تجربه در تولید و عرضه محصولات خود در داخل و صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، سوریه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه همچون تاجیکستان و ...، به دلیل استفاده از فرآوری روغن داغ در تولید محصولات خود، توانسته ایم برای اولین بار محصولاتی بدون ریزش را به شما مشتریان عزیز هدیه نماییم. رعایت و اخذ استاندارد HIC، استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ رضایتمندی مشتری از شرکت TUV آلمان، برگ ذرین دیگری در عرصه خدمت رسانی به مشتریان عزیزمان می‌باشد.

کاربرد کفپوش های گرانولی و تاتامی Users Rubber & Tatami Floors

- باشگاه های بدنسازی
- Bodybuilding clubs
- زمین های دو میدانی، ایروبیک، زومبا و یوگا
- Athletics, Zumba and Yoga
- در کنار استخرها
- By the pools
- ورودی اماكن اداری و تجاری
- Entrance to office and commercial premises
- سالن ها و همایش ها
- Halls and conferences
- محیط های اداری
- Office environments
- مدرسه، مهد کودک و خانه های کودک
- Schools, kindergartens and children's homes
- اتاق بچه
- kids room
- اصطبل اسب و کف ماشین حمل اسب و گاو و سایر حیوانات
- Horse stables and the floor of a truck carrying horses, cows and other animals
- پارک
- Park
- رووف گاردن
- Roof garden
- زیبایی سازی فضای باز
- Outdoor beautification
- زیر دستگاه های صنعتی
- Under industrial devices
- عایق ها صدا و حرارت در ساختمان
- Sound and heat insulation in buildings

01

کفپوش گرانولی ساده



Simple Rubber Flooring

مشخصات Attributes

مواد تشکیل دهنده: گرانول

Ingredient: SBR

ابعاد: امتر × امتر - ۵۰ × ۵۰ سانتی متر

Dimensions: 1m×1m - 50cm×50cm

ضخامت: ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلی متر

Thickness: 20mm – 25mm - 30mm


تنوع رنگ بسیار
 مقاومت بالا در برابر ضربه مطابق استاندارد HIC
 انعطاف پذیری بالا
 سهولت نصب
 کمترین میزان انبساط و انقباض
 نظم و زیبایی بالا بعد از چیدمان
 کمترین میزان جابجایی بعد از استقرار
 مقاوم در برابر تابش خورشید، باران و برف (مقاومت دمایی بین -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتیگراد)
 ثبات رنگ
 بدون ریزش دانه های گرانول
 شستشوی راحت
 قیمت مناسب
 عمر بسیار بالا
 قابل استفاده در فضای باز: پارک، حیاط مدرسه، رووف گاردن، استخر، پیاده رو.
 قابل استفاده در فضای بسته: سالن جشن، همایش ها، سالن آمفی تئاتر، مهد کودک، خانه کودک، استخر، باشگاه، اصطبل اسب






- ◆ Great color variation
- ◆ High impact resistance according to HIC standard
- ◆ High flexibility
- ◆ Ease of installation
- ◆ Minimum rate of expansion and contraction
- ◆ High order and beauty after installation
- ◆ Minimum amount of displacement after installation
- ◆ Resistant to sun, rain and snow (temperature resistance between -40 to +80 degrees Celsius)
- ◆ Color stability
- ◆ No granule grain shedding
- ◆ Convenient washing
- ◆ The price is right
- ◆ Very long life
- ◆ **Can be used outdoors:** park, schoolyard, roof garden, swimming pool, sidewalk
- ◆ **Can be used indoors:** party hall, conferences, Amphitheater, kindergarten, children's house, swimming pool, club, horse stables

BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

Color Shade





02

کفپوش گرانولی پازلی



BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

Interlocking Rubber Flooring

مشخصات Attributes

مواد تشکیل دهنده: گرانول

Ingredient: SBR

ابعاد: امتر × امتر - ۵۰ × ۵۰ سانتی متر

Dimensions: 1m×1m - 50cm×50cm

ضخامت: ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلی متر





Thickness: 20mm – 25mm - 30mm


- تنوع رنگ بسیار
- مقاومت بالا در برابر ضربه مطابق استاندارد HIC
- انعطاف پذیری بالا
- سهولت نصب
- قفل شدن کفپوش هادر یکدیگر و بدون بلند شدن گوشه ها بعد از نصب
- کمترین میزان انبساط و انقباض
- نظم و زیبایی بالا بعد از چیدمان
- مقاوم در برابر تابش خورشید، باران و برف (مقاومت دمایی بین -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتیگراد)
- ثبت رنگ
- بدون ریزش دانه های گرانول
- شستشوی راحت
- قیمت مناسب
- عمر بسیار بالا
- قابل استفاده در فضای باز: پارک، حیاط مدرسه، روف گاردن، استخر، پیاده رو.
- قابل استفاده در فضای بسته: سالن جشن، همایش ها، سالن آمفی تئاتر، مهد کودک، خانه کودک، استخر، باشگاه، اصطبل اسب
- ◆ Great color variation
 - ◆ High impact resistance according to HIC standard
 - ◆ High flexibility
 - ◆ Ease of installation
 - ◆ The floors are locked together without any movement
 - ◆ Minimum rate of expansion and contraction
 - ◆ High order and beauty after arrangement
 - ◆ Resistant to sun, rain and snow (temperature resistance between -40 to +80 degrees Celsius)
 - ◆ Color stability
 - ◆ No granule grain shedding
 - ◆ Convenient washing
 - ◆ The price is right
 - ◆ Very long life
 - ◆ **Can be used outdoors:** park, schoolyard, roof garden, swimming pool, sidewalk.
 - ◆ **Can be used indoors:** party hall, conferences, Amphitheater, kindergarten, children's house, swimming pool, club, horse stables

BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

Color Shade





P 14



P 15




P 16



P 17



P 18



P 19




P 20




P 21



P 22



P 23




P 24




P 25



P 26



P 27




P 28




P 29



P 30



P 31



BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers


Color Shade



R 01



R 02



R 03



R 04





R 05



R 07

03

کفپوش گرانولی رولی Roll Rubber Flooring



مشخصات Attributes

مواد تشکیل دهنده: گرانول

Ingredient: SBR

ابعاد: امتر × امتر - ۸۰ × ۱۲۰ سانتی متر

Dimensions: 1m×1m - 80cm×120cm

ضخامت: ۳ الی ۱۵ میلی متر

Thickness: 3~10 mm

- | | |
|--|--|
| تنوع رنگ کم | ◆ Low color variation |
| مقاومت پایین در برابر ضربه مطابق استاندارد HIC | ◆ Low impact resistance according to HIC standard |
| انعطاف پذیری بالا | ◆ High flexibility |
| سهولت نصب و اجرا | ◆ Ease of installation and grazing |
| عایق حرارتی و صدا | ◆ Thermal and sound insulation |
| نظم، زیبایی و یکپارچگی بعد از نصب | ◆ Order, beauty and integrity after installation |
| عدم نفوذ کثیفی یا رشد گیاهان، آنتی باکتریال و ضد قارچ | ◆ No dirt infestation or plant growth, antibacterial and antifungal |
| شستشوی راحت | ◆ Convenient washing |
| عمر مناسب | ◆ Shorter lifespan |
| قیمت بالا | ◆ expensive |
| قابل استفاده در فضای باز: پارک، حیاط مدرسه، روف گاردن، استخر، پیاده رو. | ◆ Can be used outdoors: park, schoolyard, roof garden, swimming pool, sidewalk. |
| قابل استفاده در فضای بسته: سالن چند منظوره، سالن جشن، همایش ها، سالن آمفی تئاتر، مهد کودک، خانه کودک، استخر، باشگاه، اصطبل اسب | ◆ Can be used indoors: multi-purpose hall, celebration hall, conferences, amphitheater hall, kindergarten, children's house, swimming pool, club, horse stables |

04

کفپوش گرانولی درجا ریز
Wet Pour Rubber Flooring



BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

مشخصات Attributes

مواد تشکیل دهنده: گرانول

Ingredient: SBR

ابعاد: امتر × امتر

Dimensions: 1m×1m


ضخامت: ۱۰ تا ۱۵ میلی متر

Thickness: 10~15 mm

- رنگ بندی و تنوع رنگ (بدون محدودیت)
بالاترین میزان جذب نیروی ضربه مطابق استاندارد HIC
یکپارچه بودن و نداشتن درز و لبه
قابلیت سفارشی سازی و درج لوگو یا شکل بنا به نیاز مشتریان
مقاوم در برابر تابش خورشید، باران و برف (مقاومت دمایی بین -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتیگراد)
شستشوی راحت نسبت به کفپوش های گرانولی ساده و پازلی عدم نفوذ کثیفی یا رسیدگیاهان، آنتی باکتریال و ضد قارچ اجرا در ضخامت های گوناگون
برگشت پذیری سریع توپ
جلوگیری از لغزش به دلیل اصطکاک و گیرایی بالای سطح کفپوش
قیمت بالا
عمر بسیار بالا
قابل استفاده: مهد کودک، سالن والیبال، تنیس، بسکتبال، اسکواش، بدمنیتون و زمین دومیدانی.
- ◆ Great color variation(unlimited)
 - ◆ Highest impact force absorption according to HIC standard
 - ◆ Integrity and no seams and edges
 - ◆ Ability to customize and insert the logo or shape according to customer needs
 - ◆ Resistant to sun, rain and snow (temperature resistance between -40 to +80 degrees Celsius)
 - ◆ Easier to wash than plain granular and puzzle flooring
 - ◆ No dirt infestation or plant growth, antibacterial and antifungal
 - ◆ Run in various thicknesses
 - ◆ Quick ball reversibility
 - ◆ Prevent slipping due to friction and high grip on the floor surface
 - ◆ Expensive
 - ◆ Very long life
 - ◆ **Can be used:** kindergarten, volleyball hall, tennis, basketball, squash, badminton and track and field

05

کفپوش تاتامی
Tatami Foam



BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

مشخصات Attributes

مواد تشکیل دهنده:


Ingredient: EVA

ابعاد: امتر × امتر

Dimensions: 1m×1m

ضخامت: ۵۰ / ۳۰ / ۲۵ / ۲۰ میلی متر

Thickness: 20 / 25 / 30/ 50 mm



تنوع رنگ بسیار بالا(بدون محدودیت)

Very high color variation(unlimited)

مقاومت فوق العاده در برابر ضربه مطابق استاندارد HIC

Excellent impact resistance according to HIC standard

قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا

Very high flexibility

سبک و قابل حمل

Lightweight and portable

عایق حرارت و صدا

Heat and sound insulation

قابلیت شستشو و ضد آب بودن

Washability and waterproof

قابلیت اجرای تمرینات ورزشی بدون کفش

Ability to perform sports exercises without shoes

امکان چاپ لوگوی مشتری بر کفپوش

Ability to print the customer logo on the floor

نصب راحت و بدون دردسر

Easy and hassle-free installation

قیمت مقرر به صرفه

Affordable price

قابل استفاده: اتاق کودک، مهد کودک، خانه کودک،

Very high color variation(unlimited)

مدارس، سالن های ورزشی مانند کاراته و جودو، مراکز

Excellent impact resistance according to HIC standard

نگهداری کودکان و سالمندان و مراکز نگهداری حیوانات خانگی.

Ability to print the customer logo on the floor

BARSA KAFPOOSH

Rubber Flooring Manufacturers

کیفیت را از ما هدیه بگیرید ...

برای طراحی و ساخت
0912 888 6100

کارخانه | Factory
السرز، محمد شهر، خیابان زیبا دشت، بلوار امام علی، پلاک ۱۱
۰۲۱-۹۱ ۳۰ ۶۳ ۰۲ | ۰۲۱-۹۱ ۳۰ ۶۳ ۰۳ | +9821 - 91 30 63 02 | +9821 - 91 30 63 03

دفتر مرکزی | Central office
تهران، شهربک آزادی، بلوار امام خمینی، کوچه تیر یکم غربی، پلاک ۱۴، طبقه ۱
۰۲۱-۴۴ ۵۷ ۰۳ ۰۹ | +9821 - 44575209

۰۹۱۲ ۷۶۴ ۹۱۴۸۶ | ۰۹۱۲ ۱۰۲ ۳۵۸۶ | ۰۹۱۲ ۸۱۴ ۸۱۹۳ | +98 912 814 8193 | +98 912 102 3586 | +98 912 766 9486

 
barsakafpoosh.com | [Barsa_kafposh](https://www.instagram.com/barsa_kafposh/)

